

Serie 4, Microonde da incasso, Acciaio BEL523MS0



Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Piatto girevole

Accessori opzionali

HEZ86D000 Accessorio Forno a Microonde Incasso

- **Programmi automatici di cottura:** facile cottura di ogni pietanza grazie ai programmi automatici preselezionabili.
- **Display digitale LED rosso:** facile e comodo da utilizzare.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.
- **Cavità in acciaio inossidabile:** facile da pulire grazie alla superficie interna liscia.
- **Funzione grill:** grazie alla funzione grill è possibile raggiungere risultati perfetti con rapidità.

Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: Grill
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni (AxLxP): 382 x 594 x 317 mm
Dimensioni del vano cottura: 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
Peso netto: 17.3 kg
Peso lordo: 19.6 kg
Codice EAN: 4242005038817
Potenza max. microonde: 800 W
Potenza: 1270 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-230 V
Frequenza: 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole



Serie 4, Microonde da incasso, Acciaio BEL523MS0

- Microonde da incasso per montaggio a pensile, Microonde da incasso per montaggio a colonna
- Display digitale a LED, rosso
- Volume cavità: 20 l
- Piatto girevole in vetro 25.5 cm
- Cavità del forno: acciaio inox
- Grill al quarzo 1 kW
- Potenza microonde e grill 180 W, 360 W; combinabili
- Programmi automatici: 8
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura ,1 programma per funzione combinata
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Assorbimento massimo elettrico: 1.27 kW

Accessori


- Accessori: Piatto girevole, 1 griglia

Dimensioni


- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 317 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 362 mm - 365 mm x 300 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 4, Microonde da incasso,
Acciaio
BEL523MS0**

Microonde
Montaggio angolare




Dimensioni in mm




* 20 mm per parte frontale
in metallo

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta



Dimensioni in mm

