

Serie 8, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CBG7341B1



A+



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 :, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno compatto con anello di controllo digitale e TFT-touchscreen, Home Connect per il controllo tramite l'App.

- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Assistente alla cottura:** imposta facilmente il programma giusto sul forno.
- **Spegnimento automatico:** il programma di cottura si ferma automaticamente quando il piatto è pronto.
- **Home Connect:** l'app per impostare e controllare il tuo forno intelligente da remoto.
- **Cleaning Assistance:** per una pulizia rapida e semplice del forno.

Design:Da incasso
 Sistema di pulizia:Programma di pulizia EcoClean, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP):455 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 520 x 670 x 690 mm
 Materiale del cruscotto:vetro
 Materiale porta:vetro
 Peso netto:28.0 kg
 Volume utile:47 l
 Tipo di cottura:Scongelamento, Frittura ad aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Aria calda delicata, ricircolo d'aria, Pre-riscaldamento, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:150.0 cm
 Codice EAN:4242005325740
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):61 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):81.3 %
 Potenza:2900 W
 Corrente: 13 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Serie 8, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CBG7341B1

Forno compatto con anello di controllo digitale e TFT-touchscreen, Home Connect per il controllo tramite l'App.

- CBG7341B1
- Forno compatto multifunzione

Caratteristiche principali

- 12 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Scongellamento, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Air Fry, Riscaldamento superiore e inferiore con aria calda
- BE61
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 47 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 3 pezzo

Altre caratteristiche

- TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Cleaning Assistance
- Eco Clean: parete posteriore
- Interno porta in vetro

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura automatico: DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l

Informazioni tecniche


- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 2.9 kW

Dimensioni



- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- CBG7341B1

**Serie 8, Forno compatto da incasso,
60 x 45 cm, Nero
CBG7341B1**


Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensioni in mm



Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm