

## iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS858GRB7



A+



- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ fullSteam con funzione Sous-vide: per pasti sani e gustosi.
- ✓ Home Connect: vivi a pieno la tua cucina intelligente tramite app.
- ✓ cookControl Plus: ogni piatto che sfornerai sarà un successo.
- ✓ roastingSensor Plus: termometro a tre punti di misurazione per arrosti eccellenti ogni volta.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Categoria: ..... Da incasso  
 Apertura porta: ..... a ribalta  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 540 x 650 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso: ..... 36.2 kg  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242003839546  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): ..... 47 l  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+: efficiente  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura XL, 1 x Spugna



#### Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna

#### Accessori opzionali

HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 :, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HZ632070 Leccarda, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66D910 :, HZ66D920 :, HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ36D613 Contenitore piccolo cottura vapore, HZ36D613G Teglia forata per forni (cottura vapore)

## iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS858GRB7

### Caratteristiche

- Design blackSteel
- 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- bakingSensor: regola automaticamente tutto il processo di cottura. Ideale per la cottura di impasti lievitati, torte e biscotti.
- roasting Sensor Plus: sonda a triplo sensore

#### Altre caratteristiche




- Fuzioni aggiuntive:
- Programma di decalcificazione
- Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- HomeConnect ready

#### Accessori


- Accessori: 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato), Griglia, 1 spugna per la pulizia, 1 leccarda universale smaltata profonda

**iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS858GRB7**

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.



## Disegni quotati

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm