

iQ700, 30 cm, Vetroceramica,  
Nero  
ER3A6AI10



|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| HZ298105 | Piastra per cotture lente                |
| HZ298114 | Anello per pentole picc.dim. (no domino) |
| HZ32WA00 | Termosonda wireless                      |
| HZ9SE040 | SET PENTOLE 4 PEZZI                      |
| HZ9SE060 | SET PENTOLE 6 PEZZI                      |

Piano cottura a gas domino in vetroceramica con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

- ✓ Tecnologia stepFlame: controllo preciso della fiamma con nove diverse impostazioni.
- ✓ Manopole a ponticello removibili in metallo: pulizia facile e controllo preciso in cucina.
- ✓ Predisposto per il biometano: riduci l'impatto ambientale con il gas rinnovabile.

Nome/famiglia prodotto: .....Vario/Domino piano a gas inter  
Design: .....Da incasso  
Alimentazione: .....Gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 1  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....45 x 270-272 x 490-502 mm  
Larghezza: ..... 302 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 57x302x520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 185 x 385 x 578 mm  
Peso netto: .....7.2 kg  
Peso lordo: .....8.1 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Nessuno  
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale  
Materiale principale della superficie: ..... Vetroceramica  
Colore della superficie: ..... Nero, Alu, brushed  
Colore della cornice: ..... Nero  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....100.0 cm  
Codice EAN: .....4242003963081  
Dati nominali collegamento gas: ..... 6000 W  
Corrente: ..... 3 A  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: .....50; 60 Hz



## iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6AI10

- ER3A6AI10
- 30 cm

### Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

### Design

- Superficie in vetroceramica
- Finitura topClass con profili laterali inox

### Bruciatori e potenza

- 1 pezzo
- Zona centrale: turboWok fino a 6 kW (in base al tipo di gas).
- Assorbimento: 6 kW
- dualControl: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

### Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

### Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 57 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

### Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

**iQ700, 30 cm, Vetroceramica,  
Nero  
ER3A6AI10**

