


iQ300, Piano cottura elettrico, 60 cm, con profili ET645FFN1E



Accessori opzionali	
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ392617	Elemento intermedio 60 cm
HZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura elettrico radiante per il massimo piacere in cucina ed il minimo sforzo di pulizia.

- ✓ Controllo touchSlider: permette un controllo perfetto della temperatura grazie al settaggio diretto oppure variando la potenza solo con lo scorrimento di un dito.
- ✓ powerBoost: riscalda più velocemente con fino al 20% di potenza in più sul tuo piano cottura elettrico.
- ✓ Sicurezza bambini garantita grazie al blocco tasti che evita ogni accensione incontrollata.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 48 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza: 583 mm
Dimensioni (AxLxP): 48x583x513 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 100 x 750 x 590 mm
Peso netto: 7.4 kg
Peso lordo: 8.2 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: acciaio inox
Codice EAN: 4242003762394
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



iQ300, Piano cottura elettrico, 60 cm, con profili ET645FFN1E

Caratteristiche

- ET645FFN1E

- 60 cm

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Zona a doppio circuito: per utilizzare pentole e padelle di ogni dimensione.
- Zona frontale sinistra: 145 mm, 1.2 kW
- Zona posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.2 kW
- Zona anteriore destra: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (potenza max 2.6 kW)

Caratteristiche principali

- touchSlider: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione powerBoost per zone anteriore destra: per far bollire l'acqua velocemente grazie al 20% di potenza in più.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Design

- Cornice in acciaio inox

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Spia di funzionamento: indica quando il piano si sta riscaldando.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 48 x 583 x 513
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7000 W

iQ300, Piano cottura elettrico, 60 cm, con profili ET645FFN1E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.

B: profondità di inserimento

C: con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.