


**iQ700, Forno con vapore combinato
con microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero opaco
HN978GQM1**



Forno a microonde intelligente varioSpeed dotato di sensore di doratura con fotocamera, riconoscimento degli alimenti e autopulizia pirolitica activeClean per una pulizia del forno senza sforzo.

- ✓ Matt Edition – l'eleganza degli elettrodomestici neri opachi.
- ✓ Display TFT-Touch Pro: grande display touch a colori per un uso semplice e intuitivo.
- ✓ Sensore di doratura con fotocamera – per risultati di cottura perfetti.
- ✓ Riconoscimento degli alimenti: lascia che il forno suggerisca il giusto programma per i tuoi piatti.
- ✓ activeClean®: sistema di pulizia automatica del forno, per ridurre gli sforzi.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : Elettronico
 Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm
 Dimensioni del vano cottura : 357 x 480 x 392 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Peso netto : 48,4 kg
 Peso lordo : 51,8 kg
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Numero di livelli di potenza : 5
 Piatto girevole : no
 Materiale della cavità : acciaio smaltato
 Apertura porta : Maniglia
 Orologio : sì
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry
 Altezza : 595 mm
 Larghezza del prodotto : 594 mm
 Profondità del prodotto : 548 mm
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Potenza : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Required cutout/niche size for installation (in) : x
 : 26.37 x 26.37 x 26.77
 : 107,000 lbs
 : 114,000 lbs



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
 1 x Griglia combinata
 1 x Leccarda universale smaltata
 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

HZG0AS00 : , HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ66X650 : , HZ664000 : Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ65MA00 : , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ635000 : Set barbecue-grill per lo spiedo , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx) , HZ633073 : , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ629070 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza , AOVG9MF00S :

**iQ700, Forno con vapore combinato
con microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero opaco
HN978GQM1**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 28 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Air Fry, rigenerazione cibi, lievitazione, Microonde, Grill ventilato + vapore, Mantenere in caldo + vapore, Aria Calda 4D + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, Grill a superficie grande + microonde, Grill a superficie piccola + microonde, Grill ventilato + microonde
- Funzioni di cottura solo tramite l'app Home Connect: far riposare, pre-riscaldamento
- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
-
- Volume cavità: 67 litri
-
- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi
- Superficie Matt
- Sensore di doratura con fotocamera
- Riconoscimento degli alimenti
- touchControl
- cookControl Pro
- Termosonda RoastingSensor Plus
- BakingSensor Plus
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Illuminazione dual LED
- Home Connect via Wi-Fi

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- humidClean




Accessori

- Accessori: Teglia Air Fry, 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

