

**Serie | 8, Forno da incasso a vapore,
60 x 60 cm, nero
HSG636BB1**



A+



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

Accessori opzionali

HEZ36D163 Access.cottura vapore non forato small, HEZ36D163G Access.cottura a vapore forato small, HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638D30 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Il forno a vapore più completo: cottura a vapore per risultati di cottura sempre perfetti

- **Added Steam:** per pietanze croccanti fuori e morbide dentro.
- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Pulizia EcoClean su parete posteriore:** un modo semplice, ecologico, sicuro ed economico per la pulizia della parete posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente o agente chimico.
- **Display touch TFT:** mostra in modo chiaro testo e immagini, per un controllo del forno facile e intuitivo.
- **Porta piatta con sistema SoftMove:** SoftOpen e SoftClose, apertura e chiusura ammortizzate

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : nero

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Apertura porta : a ribalta

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690 mm

Materiale del cruscotto : vetro

Materiale porta : vetro

Peso netto : 40,8 kg

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm

Codice EAN : 4242002808383

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Tipo di spina : Schuko

Certificati di omologazione : CE, VDE

Numero di vani - (2010/30/CE) : 1

Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 71 l

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %



4 242002 808383

Serie | 8, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, nero HSG636BB1

Il forno a vapore più completo: cottura a vapore per risultati di cottura sempre perfetti

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

- Forno CombiVapore FullSteam+impulsi nero

Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- 3 display touch da 2,5" a colori con tecnologia TFT, testi e animazione
- Volume cavità: 71 l
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Cleaning Assistance

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Perno girevole: basta ruotare l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità



Sistema di controllo

- Sistema di cottura automatico: DishAssist

Accessori

- Accessori: 1 leccarda universale profonda smaltata, 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia, 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato)

Serie | 8, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, nero HSG636BB1



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

