

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost
KGN39VIEB



Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost
KGN39VIEB

Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.

- **Total No Frost:** per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero.
- **VitaFresh:** cassetti per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
- **Multi Airflow System:** distribuzione dell'aria uniforme per una freschezza prolungata.
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo elettrodomestico contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Tecnologia Inverter:** la Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²:238 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti di congelazione:89 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione:279 l
 Emissioni di rumore aereo:39 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:C
 Design:A libera installazione
 Porta con cornice esterna:No
 Altezza:2030 mm
 Larghezza:600 mm
 Profondità del prodotto:660 mm
 Peso netto:70.6 kg
 Codice EAN:4242005543243
 Potenza:100 W
 Corrente:10 A
 Cerniera :Reversibile a destra
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50-60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:240 cm
 Numero di compressori:1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
 Ventilatore interno comparto frigorifero:no
 Porta/e reversibile/i:si
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:3
 Ripiani per le bottiglie:si
 Sistema No Frost:Frigorifero e congelatore
 Tipo di installazione:Da libera installazione



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost
KGN39VIEB**

Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.

- Total NoFrost
- Acciaio anti-impronta
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Total No Frost - per non sbrinare mai più il congelatore e mai più gocce di acqua sulla parete posteriore del frigorifero.
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Compressore Inverter
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto VitaFresh 0°C - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE****

- Funzione congelamento Super
- 3 cassetti trasparenti

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 12 h


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 279 l
- Volume Netto Congelatore: 89 l
- Consumo annuale
- : 238 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C

**BOSCH**

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost
KGN39VIEB


| Nome dell'apparecchio | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (maniglia interna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (maniglia esterna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



Dati tecnici

- a Altezza
- b Larghezza
- c Profondità con anta chiusa, senza maniglia
- d Profondità mobile
- e Larghezza con un'anta aperta a 90°
- f Profondità con anta aperta
- g Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm




| Nome dell'apparecchio | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensione A:

nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.