

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0



- ✓ softClosing: la porta del frigorifero si chiude in modo delicato e sicuro.
- ✓ bottleRack: conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.
- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	73 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	310 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775x560x550 mm
Peso netto:	64.1 kg
Corrente:	10 A
Cerniera:	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	5
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242003981160
Marchio:	Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:	KI81RSDC0
Prodotto:	Frigorifero
Sistema No Frost:	Non disponibile
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0

Caratteristiche

- Porta con cerniera piatta

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 310 l

VANO FRIGORIFERO

- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: C
- Volume Netto Frigorifero: 310 l
- Consumo annuale
- : 73 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1, B2, A1, A2

Dimensioni in mm

548, 558, 1772, 1743, 1749

min. 40, S, 1772 A+S (max.), A

Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale

Dimensioni in mm

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

3 /

Disegni quotati



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.