

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera piatta KI86VVFEO



GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Freezer con tecnologia lowFrost che riduce la formazione di brina
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ Funzione superFreezing: per congelare rapidamente anche grandi quantità di cibo.

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 229 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 84 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 183 l
 Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Porta con cornice esterna: No
 Altezza: 1772 mm
 Larghezza: 541 mm
 Profondità: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso netto: 53.1 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera : A destra reversibile
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: No
 Tipo di installazione: A scomparsa totale



iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera piatta KI86VVFE0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Segnale acustico per porta aperta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 267 l

VANO FRIGORIFERO

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo

ACCESSORI



- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

VANO CONGELATORE****

- 3 cassette trasparenti
- Funzione congelamento Super
- Volume Netto Congelatore: 84 l
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

**iQ300, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera
piatta
KI86VVFE0**

Dimensioni in mm



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options




**Uscita dell'aria
min. 200 cm^2**





Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.