

iQ100, Cappa a scomparsa
tradizionale, 53 cm, Antracite
LB53NAA30



- LZ10INA00 Filtro antiodore standard (ricambio)
- LZ10INT00 Kit standard per montaggio a ricircolo

Cappa a scomparsa tradizionale da montare sopra il piano cottura

✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Tipologia: Da incasso/sottopiano
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Altezza: 208 mm
Dist.min.dal fornello elettr.: 550 mm
Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
Peso netto: 4.5 kg
Tipo di controllo: meccanico
Velocità di funzionamento: 3
Potenza massima (modalità espulsione): 302 m³/h
Massima potenza ricircolo aria: 300 m³/h
Massimo flusso d'aria: 302 m³/h
Numero di luci: 2
Rumorosità: 62 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 120 mm
Materiale del filtro grassi:Alluminio lavabile
Codice EAN:4242003831700
Dati nominali collegamento elettrico: 121 W
Corrente: KSA A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Tipo di installazione: Da incasso



4 242003 831700

iQ100, Cappa a scomparsa tradizionale, 53 cm, Antracite LB53NAA30


- Installazione integrata nel pensile
- 3 velocità di funzionamento
- Max. capacità estrazione: 302 m3/h
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Etichetta energetica*


- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 67.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: D*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 46/62 dB (A) re 1 pW*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014


**iQ100, Cappa a scomparsa
tradizionale, 53 cm, Antracite
LB53NAA30**




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



*Elettr. min. 550 mm
*Gas min. 650 mm
*Dal bordo superiore del supporto pentole
Dimensioni in mm