


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,  
Acciaio inox  
PCQ7A5I95**



**Accessori integrati**

1 x Espresso set

**Accessori opzionali**

HEZ298105 : Piastra per cotture lente  
HEZ298107 : Anello per pentole wok  
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)  
HEZ32WA00 : Termosonda wireless  
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI  
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.**

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.  
Design : Da incasso  
Alimentazione : gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Larghezza del prodotto : 750 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 51.5x750x520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 0 x 0 x 0 mm  
Peso netto : 0,0 kg  
Peso lordo : 0,0 kg  
Indicatore di calore residuo : Nessuno  
Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
Materiale principale della superficie : Acciaio inox  
Colore della superficie : Acciaio inox  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm  
Knob Material : Full metal  
Sealed Burners : no  
Tipo di coperchio (se presente) : Griglia allungata in ghisa  
Potenza zona cottura : 1 kW  
Potenza 3° zona cottura : 1.75 kW  
Potenza 5° zona cottura : 3 kW  
Potenza : 1 W  
Dati nominali collegamento gas : 11500 W  
Corrente : 3 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50; 60 Hz  
Alimentazione : gas  
Tipo di gas : Metano 20 mbar  
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar  
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)  
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x  
: 0.0 x 0.0 x 0.0  
: 0,000 lbs  
: 0,000 lbs



## **Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PCQ7A5I95**

**Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.**

- PCQ7A5I95
- Piano cottura a gas, indipendente

### **Bruciatori e potenza**

- 5 fuochi
- Superficie in Acciaio inox
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco FastWok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

### **Design**

- Griglie d'appoggio in ghisa.

### **Caratteristiche principali**

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 11.5 kW

### **Pulizia**

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

### **Sicurezza**

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

### **Installazione (tipologia di gas e misure)**

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

### **Accessori**

- Supporto per moka.

