


**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
PPH6A6B20**



I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con nove livelli di potenza predefiniti.
- **Brucciatore wok:** potenza di cottura fino a 3,5 kW.
- **Molteplici possibilità di installazione:** può essere installato a filo o in appoggio.
- **Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.**
- **Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Tipologia comandi: manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 590 mm
 Dimensioni (AxLxP): 58 x 590 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Peso netto: 14.1 kg
 Peso lordo: 15.0 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Principale materiale della superficie: Vetro temperato
 Colore della superficie: Nero
 Colore della cornice: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242002837529
 Dati nominali collegamento gas: 8000 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz

Accessori opzionali

- | | |
|-----------|--|
| HEZ211310 | Copribrucciatore per cotture lente |
| HEZ298105 | Piastra per cotture lente |
| HEZ298114 | Anello pent. picc. dim. (espresso croce) |
| HEZ298126 | Anello WOK piani cristallo 60cm |



**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
PPH6A6B20**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design
esclusivo, facilità di pulizia e risultati di
cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
PPH6A6B20**

