

Serie 4, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI4ETS08E



Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto:** in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI02 | Kit di adattamento e fissaggio Niro |
| SGZ1010 | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Cestello per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ2044 | Frontale dello sportello e zoccolo niro |
| SMZ5000 | Set completo spazio 51 |
| SMZ5002 | Cestello per posate d'argento |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile per dimensioni alte |
| SMZ5300 | Accessorio lavastoviglie da incasso |

| | |
|--|---------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | B |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : | 64 kWh |
| Numero massimo di coperti: | 13 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | 9.0 l |
| Durata del programma: | 3:55 h |
| Emissioni di rumore aereo: | 44 dB(A) re 1pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo: | B |
| Design: | Da incasso |
| Altezza top removibile: | 0 mm |
| Dimensioni (AxLxP): | 815 x 598 x 573 mm |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi: | 1150 mm |
| Piedini regolabili: | Sì - tutti dal davanti |
| Regolazione massima dei piedini: | 60 mm |
| Zoccolo regolabile: | in profondità/in altezza |
| Peso netto: | 34.1 kg |
| Peso lordo: | 36.3 kg |
| Potenza: | 2400 W |
| Corrente: | 10 A |
| Tensione: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50; 60 Hz |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: | 175.0 cm |
| Tipo di spina: | Schuko |
| Lunghezza tubo entrata: | 165 cm |
| Lunghezza tubo uscita: | 190 cm |
| Codice EAN: | 4242005479467 |
| Tipo di installazione: | Da incasso con frontalino |



Serie 4, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI4ETS08E

Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco, Auto, Intensivo, Express, Silence, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 64 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>


¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Serie 4, Lavastoviglie da incasso con
frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato
SMI4ETS08E**

Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm