


iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN73HX16CE



Accessori opzionali

SZ73100	Cestello porta posate per speedmatic
SZ73300	Accessorio lavastoviglie da incasso
SZ30BI01	Listelli decorativi + kit fissaggio
SZ38BI00 :	
SZ72010	Prolunga aqua-stop
SZ73000	Set completo spazio 51

Lavastoviglie con possibilità di controllo da remoto, cerniera sliding e sideLight.

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ sideLight: elegante luce blu laterale che indica quando la lavastoviglie è in funzione.
- ✓ smartStart: sincronizza la tua lavastoviglie per utilizzare energia elettrica rinnovabile o tariffe più basse.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	75-100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :	9.0 l
Durata del programma ⁴ :	4:55 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (A x L x P):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	In profondità/in altezza
Peso netto:	35.1 kg
Peso lordo:	37.5 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata:	50°DH
Indice riparabilità:	9.2
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242003977910
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73HX16CE

Caratteristiche	
Caratteristiche principali • Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole iQdrive • aquaSensor Pannello di controllo • 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h) • Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand Dotazioni interne • Cestelli flex • Terzo cestello per posate • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox • Protezione vapore inclusa Altre caratteristiche • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Sicurezza • AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento* Dati Etichetta Energetica • Classe di efficienza energetica • : C • Energia • / Acqua • : 75 kWh / 9 litri • Numero coperti: 14 • Durata del programma • : 4:55 (h:min) • Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW • Classe di emissione rumore aereo: B	¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C) ³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C * Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN73HX16CE

Disegni quotati

Dimensioni in mm

Top view dimensions: 1200, 1600, 600, 1200 (3400), 1500 (3500), 1500, 1700, (3700) 1500, (3700) 1700.

Side view dimensions: 815-875, 655-765, 550, 598, 600, min. 550, 815-875, 89, 53, 100, min. 50, max. 220.

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

Dimensions in mm