

**iQ500, Microonde da incasso con
funzione vapore, 60 x 45 cm, Acciaio
inox
CP565AGS0**



Accessori integrati

- 1 x Griglia di supporto
- 1 x Teglia in vetro
- 1 x Vassoio per cottura a vapore

Accessori opzionali

- HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno compatto a microonde ed a vapore 100% fullSteam: aria calda e vapore per cucinare risparmiando tempo.

- ✓ fullSteam: cucinare in modo sano, delicato e naturale.
- ✓ autoCook: 30 programmi automatici per semplificare la cottura con impostazioni preselezionate.
- ✓ lightControl: utilizzo intuitivo grazie alle manopole di design illuminate.
- ✓ Aria calda: risultati di cottura ottimi grazie alla distribuzione omogenea del calore

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : solo microonde
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni del vano cottura : 236.0 x 432.0 x 350 mm
 Certificati di omologazione : CE, Eurasian, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
 Peso netto : 35,1 kg
 Peso lordo : 38,8 kg
 Codice EAN : 4242003803912
 Massima potenza del microonde : 1000 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3100 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 236.0 x 432.0 x 350 mm



4 242003 803912

**iQ500, Microonde da incasso con
funzione vapore, 60 x 45 cm, Acciaio
inox
CP565AGS0**

Caratteristiche

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- lightControl: manopole di design illuminate
- Tutte le funzioni cottura utilizzabili separatamente o in combinazione
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici autoCook: 30
- 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- Temperature: 40 °C - 230 °C
- Grill al quarzo 2 kW
- 3 livelli di cottura vapore
- Capacità serbatoio dell'acqua: 0.8 l
- Riconoscimento tanica automatico
- Illuminazione a LED
-
- Volume cavità: 36 l
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia

- posteriore
- Programma di risciacquo
- Programma di decalcificazione
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE,
KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.1 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 545 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 452 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**iQ500, Microonde da incasso con
funzione vapore, 60 x 45 cm, Acciaio
inox
CP565AGS0**

Disegni quotati

