iQ300, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36NVIEC

- ✓ Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense
- ✓ noFrost: per non dover mai più sbrinare il congelatore.
- ✓ Posizionabile a ridosso di pareti o mobili senza necessità di lasciare spazio per la ventilazione
- ✓ Filo muro: i cassetti sono estraibili anche con porta aperta a 90°
- ✓ Illuminazione Premium LED a intensità crescente per una visibilità a 360° di tutti gli alimenti

Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 237 l
Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 600 mm
Profondità del prodotto: 660 mm
Peso netto: 68,5 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 13 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: sì
Tipo di installazione: Non disponibile

4 242003 874110

iQ300, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36NVIEC

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Porte in acciaio inox anti-impronta
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Luce LED ad intensità crescente
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 39 db
- Volume Netto totale: 326 l

VANO FRIGORIFERO
- Funzione raffreddamento "Super"
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 237 l

VANO CONGELATORE**
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l

ACCESSORI
- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

iQ300, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KG36NVIEC

Disegni quotati

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta fino a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm