

Serie | 6, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82AFF0



- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Cassetti su guide telescopiche
- SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta i cibi
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **ripiani VarioShelf:** più spazio per bottiglie e contenitori

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: F

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 222 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 34 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 252 l

Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta pannellabile: Impossibile

Altezza: 1772 mm

Larghezza del prodotto: 558 mm

Profondità del prodotto: 545 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso netto: 61,6 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 90 W

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 16 h

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4

Ripiani per le bottiglie: no

Codice EAN: 4242005215423

Marchio: Bosch

Nome prodotto / codice commerciale: KIL82AFF0

Categoria prodotto: Frigorifero armadio

Sistema No Frost: No

Tipo di installazione: A scomparsa totale

Accessori integrati

3 x Portauova

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 215423

Serie | 6, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82AFF0

- Porta con cerniera piatta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F
- FreshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Illuminazione interna a LED
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Volume Netto totale: 286 l

VANO FRIGORIFERO

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 scorrevole EasyAccess
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
Multibox: cassetto verdura trasparente con fondo ondulato su guide telescopiche
- Volume Netto Frigorifero: 252 l


VANO CONGELATORE****

- Volume Netto Congelatore: 34 l


ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


Serie | 6, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82AFF0



Dimensioni in m




Dimensioni in m



Dimensioni in mm


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.


T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Serie | 6, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82AFF0



Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19