


**Serie | 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato
PNH6B6B90**



Accessori opzionali

HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura.**

- **Bruciatore WOK:** potenza fino a 3.3 kW.
- **Griglia in ghisa semicontinua:** per elevata stabilità e facile pulizia.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.
- Superficie dal design esclusivo grazie all'effetto elegante del vetro temperato color nero.
- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Tipologia comandi : manopola a ponticello

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Larghezza del prodotto : 590 mm

Dimensioni (AxLxP) : 56 x 590 x 520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 141 x 651 x 578 mm

Peso netto : 13,5 kg

Peso lordo : 14,4 kg

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : Vetro temperato

Colore della superficie : nero

Colore della cornice : nero

Certificati di omologazione : CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm

Codice EAN : 4242005134335

Dati nominali collegamento elettrico : 1 W

Dati nominali collegamento gas : 7800 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz



Serie | 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato PNH6B6B90

**Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura.**

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

Serie | 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato
PNH6B6B90

