

iQ300, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox look KG39N2LEC



Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

- ✓ Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense
- ✓ noFrost: per non dover mai più sbrinare il congelatore.
- ✓ Posizionabile a ridosso di pareti o mobili senza necessità di lasciare spazio per la ventilazione
- ✓ Filo muro: i cassetti sono estraibili anche con porta aperta a 90°
- ✓ Illuminazione Premium LED a intensità crescente per una visibilità a 360° di tutti gli alimenti

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 279 l
Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 600 mm
Profondità del prodotto: 660 mm
Peso netto: 71,6 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 12 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: no
Tipo di installazione: Non disponibile



**iQ300, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 60
cm, inox look
KG39N2LEC**

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da libero posizionamento
- inoxLook
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Luce LED ad intensità crescente
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 39 db
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf estensibili
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 279 l

VANO CONGELATORE****

- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l


ACCESSORI

- senza / 0
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 portauova

iQ300, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox look KG39N2LEC

Disegni quotati



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KG39N2LEK (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N2LEK (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dati tecnici

- a Altezza
- b Larghezza
- c Profondità con ante chiuse, senza maniglia
- d Profondità mobile
- e Larghezza con un'anta aperta a 90°
- f Profondità con ante aperte
- g Profondità con ante chiuse, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm