

iQ500, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KG49NAIDP



- ✓ Home Connect: per controllare e gestire il frigorifero, dovunque siate.
- ✓ Home Connect ready: accessorio per la connessione Wi-Fi acquistabile separatamente
- ✓ I 2 cassetti hyperFresh plus «0°C» mantengono carne e pesce freschi fino 2 volte più a lungo e possono essere rimossi per una maggiore flessibilità
- ✓ Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh plus con controllo dell'umidità
- ✓ Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 207 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 108 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 330 l
 Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
 Porta pannellabile: Impossibile
 Larghezza del prodotto: 700 mm
 Profondità del prodotto: 670 mm
 Peso netto: 89,6 kg
 Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
 Corrente: 10 A
 Cerniera porta: Reversibile a destra
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Certificati di omologazione: CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
 Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 16 h
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Tipo di installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova
 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KS10ZHC00 Accessorio HomeConnect



iQ500, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KG49NAIDP

Caratteristiche

- No Frost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Porte in acciaio inox anti-impronta
- Maniglia verticale

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi., Dongle come accessorio opzionale (acquistabile separatamente)
- Classe di efficienza energetica: D
- No Frost
- Display LCD integrato nella porta
- Luce LED ad intensità crescente
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 38 db
- Volume Netto totale: 438 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- 2 cassette hyperFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura su ripiano scorrevole - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 330 l

VANO CONGELATORE****


- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- Volume Netto Congelatore: 108 l

ACCESSORI

- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

iQ500, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KG49NAIDP

Disegni quotati



Numero dell'apparticolato	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Mangia esterna)	1800	700	670	590	740	1310	710	52
KG49 (Mangia interna)	1800	700	670	590	710	1310	670	52
KG49 (Mangia esterna)	2030	700	670	600	740	1310	710	52
KG49 (Mangia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	52

Dimensioni:

- A Altezza
- B Larghezza
- C Profondità con ante chiuse senza maniglia
- D Profondità maniglia
- E Larghezza con ante aperte a 90°
- F Profondità con ante aperte senza maniglia
- G Profondità con ante chiuse con maniglia
- H Presenza di foro per il montaggio di una scatola in un mobile da incasso

Dimensioni in mm