

iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HM778GMB1



- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Ampio display a colori per un'interazione semplice e pratica.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ roastingSensor Plus – Risultati di cottura arrosto perfetti.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Nero
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Peso netto : 46,3 kg
 Peso lordo : 49,7 kg
 Codice EAN : 4242003902264
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

- HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
- HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)
- HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA)
- HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi
- HZ633001 Coperchio per tegame professionale
- HZ632070 Leccarda
- HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi
- HZ617000 Teglia per pizza 35 cm
- HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)
- HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
- HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza

iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HM778GMB1

Caratteristiche

- 21 programmi di cottura: #Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, grill+microonde, grill a metà larghezza e microonde, griglia con aria calda + microonde
- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- HM778GMB1
- Forno pirolitico combinato a microonde
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
-
- Autopulizia pirolitica
- Tecnologia inverter

Caratteristiche principali

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 67 litri
-
- RoastingSensor Plus
- humidClean

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
-
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Dimensioni

- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 5 pezzo

**iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM778GMB1**

Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

