

iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN878G4B6



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 ; HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso combinato a microonde che permette di ridurre i tempi grazie alle funzioni varioSpeed, riscaldamento rapido e autopulizia activeClean®. Imposta e controlla il tuo forno anche da remoto grazie a Home Connect.

- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ pulseSteam: perfetti arrostiti croccanti e succulenti
- ✓ Home Connect: vivi a pieno la tua cucina intelligente tramite app.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzione aggiuntiva:Forno a microonde combinato
 Tipo di controllo: elettronico
 Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del vano cottura: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Peso: 49.5 kg
 Peso lordo: 52.7 kg
 Codice EAN: 4242003789629
 Massima Potenza del microonde: 800 W
 Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN878G4B6

Caratteristiche

- HN878G4B6

Caratteristiche principali

- Design blackSteel
- 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: Microonde, combinato microonde variabile
- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Volume cavità: 67 litri
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- bakingSensor: regola automaticamente tutto il processo di cottura. Ideale per la cottura di impasti lievitati, torte e biscotti.
- roasting Sensor Plus: sonda a triplo sensore
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro

Accessori


- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi

iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN878G4B6


Disegni quotati




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Disegni quotati

