

EWTdf 2353


Cantina temperata da incasso

Vinidor



EWTdf 2353

Cantina temperata da incasso
Vinidor



↑
122
↓



Accessori

988247001	Filtro ai carboni attivi FreshAir
909439700	Etichettatura a clip
909621200	Limite apertura sportello
840902201	Detergente per acciaio
840903001	Detergente per acciaio
988128901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
990107900	Cornici in profilato (19 mm)
742046500	Griglie di ventilazione


La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori sono disponibili su home.liebherr.com.

Progettare	Cerniere autoportanti / Pannellabile
Classe di efficienza energetica	G ^A _G
Consumo in (365 giorni/24h)	151 / 0,413 kWh
Nº max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	48 ¹
Volume totale	159 l ²
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Porta	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
Sicurezza bambini	sì
Dotazioni di serie	
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	2
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio su guide telescopiche	6 4
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382278932

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. Nº max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l: NORM-NCH 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche

**Allarme porta**

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.

**Sicurezza bambini**

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.

**Incernieratura porta reversibile**

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.

**Cerniere autoportanti**

La porta del mobile deve essere fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono più necessarie.


**Serie Vinidor**

Le cantine Vinidor con due e/o tre zone temperate per vino, dove in ognuna è possibile regolare la temperatura in modo indipendente e preciso da +5 °C a +20 °C, si possono utilizzare in modi molto flessibili. Così nella cantina con tre zone temperate per vini si possono conservare contemporaneamente vini rossi, bianchi e champagne, ognuno alla temperatura ottimale di degustazione. Queste cantine offrono ottime condizioni climatiche anche quando si desidera conservare i vini a lungo. Grazie alla grandeza differente delle zone temperate per vini e alla regolazione assolutamente flessibile della


**Filtro ai carboni attivi per vini**

Gli odori diffusi nell'ambiente durante un periodo di immagazzinamento prolungato possono influenzare sensibilmente le proprietà dei vini. Nelle cantine per vini l'immissione di aria fresca tramite i filtri ai carboni attivi FreshAir facilmente sostituibili garantiscono un'ottimale qualità dell'aria.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 20 kg



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)



home.liebherr.com