

Lavello Stripe

Lavelli in acciaio inox

Codice: 4500 052



CARATTERISTICHE

LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

POSSIBILITÀ SECONDO/TERZO FORO

Il lavello è personalizzabile con l'esecuzione su richiesta in fase d'ordine di fori aggiuntivi, utilizzabili per miscelatori a doppio foro, per pilette con comando remoto o per l'installazione di dispenser per il sapone. Le posizioni sono segnalate sui disegni con fori a linea tratteggiata.

TROPPO PIENO PERIMETRALE

Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La soluzione a scarico perimetrale migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.

VASCA A RAGGIO STRETTO

Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza. Per un'estetica minimal coniugata con la massima praticità.

VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.


DETTAGLI

Bordo Installazione

Semifilo

Finitura	Spazzolato Foster
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Spazzolato
Base	60 cm
Dimensioni	873x513 mm
Dotazioni standard	Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola
Fori Mixer	2 fori di serie - 3° e 4° foro su richiesta
Foro incasso	840x480 mm
Gocciolatoio	Si
Larghezza	87 cm
Misura vasca	500x350mm
Note:	Guarnizioni premontate
Numero vasche	1 vasca
Piletta	Piletta con comando automatico PM

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Piletta automatica

ACCESSORI OPZIONALI



Griglia portapiatti inox



Tagliere

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Miscelatore Milanello



Miscelatore NYC