

Piano cottura Veronika

Piani cottura a gas

Codice: 7066 052



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Satinato

Alimentazione	220-240 V; 50/60 Hz
---------------	---------------------

Dimensioni	590x500 mm
------------	------------

Dimensioni base	59cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	4 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	560x480 mm
--------------	------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Potenza totale	7.200 W
----------------	---------

Ausiliare	1.000 W
-----------	---------

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Rapido	2.700 W
--------	---------


Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---

Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------

Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
----------	--

Tipologia	Piano Cottura a Gas
-----------	---------------------

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione KS 240_002



Lavello Stripe