

**iQ300, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 70
cm, Black stainless steel
KG49NXXEA**



- ✓ Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense
- ✓ noFrost: per non dover mai più sbrinare il congelatore.
- ✓ Posizionabile a ridosso di pareti o mobili senza necessità di lasciare spazio per la ventilazione
- ✓ Filo muro: i cassetti sono estraibili anche con porta aperta a 90°
- ✓ Illuminazione Premium LED a intensità crescente per una visibilità a 360° di tutti gli alimenti

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 259 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 108 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 330 l
Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 700 mm
Profondità del prodotto: 670 mm
Peso netto: 84,0 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 16 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: sì
Tipo di installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242003 874509

**iQ300, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 70
cm, Black stainless steel
KG49NXXEA**

Caratteristiche

- No Frost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- blackSteel Anti-impronta
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Luce LED ad intensità crescente
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (h x l x p) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 40 db
- Volume Netto totale: 438 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 2 cassette hyperFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantengono pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 330 l

VANO CONGELATORE****

- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

ACCESSORI

- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

iQ300, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 70
cm, Black stainless steel
KG49NXXEA

Disegni quotati

