

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1



- ✓ Riduci l'impegno della pulizia – ecoClean.
- ✓ cookControl Plus – Impostazioni preinstallate per risultati eccellenti.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Home Connect con Controllo Remoto – Libera tutto il potenziale del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette – Scopri deliziose ispirazioni che si adattano al tuo stile di vita.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Nero
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : 1 pannello catalitico, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 36,3 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, brasatura, Deep-frozen food special, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, mantenere in caldo, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico delicato, riscaldamento superiore e inferiore
 Regolazione della temperatura : elettronica
 Numero di luci interne : 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242003901595
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx) , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1

Caratteristiche

- HB734G1B1
- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A+

Caratteristiche principali

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 71 l
- humidClean
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Dimensioni

- Interno porta tutto in vetro
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 5 pezzo
- 13 programmi di cottura: #Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HB734G1B1

Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

