


iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HM778GMB1



- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Ampio display a colori per un'interazione semplice e pratica.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ roastingSensor Plus – Risultati di cottura arrosto perfetti.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Nero
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Peso netto : 46,3 kg
 Peso lordo : 49,7 kg
 Codice EAN : 4242003902264
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
 1 x Griglia combinata
 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
 HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)
 HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA)
 HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi
 HZ633001 Coperchio per tegame professionale
 HZ632070 Leccarda
 HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi
 HZ617000 Teglia per pizza 35 cm
 HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)
 HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
 HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza

**iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM778GMB1**

Caratteristiche

- 21 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, grill+microonde, grill a metà larghezza e microonde, griglia con aria calda + microonde
- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- HM778GMB1
- Forno pirolitico combinato a microonde
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica
- Tecnologia inverter

Caratteristiche principali

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 67 litri
- RoastingSensor Plus
- humidClean

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm


- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Dimensioni

- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 5 pezzo

Disegni quotati

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm



Dimensioni in mm

