

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
HB976GKB1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ638070 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Gestisci il tuo forno ovunque ti trovi grazie all'utilizzo della App Home Connect ed accorcia i tempi di cottura con la funzione coolStart. Il tuo forno si pulirà da solo azionando il sistema di autopulizia activeClean®

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Navigazione fluida per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ cookControl Plus – Impostazioni preinstallate per risultati eccellenti.
- ✓ Maniglia in vetro - La maniglia quasi invisibile ma ergonomica.
- ✓ varioClip rails Plus - Cottura al forno e a vapore flessibile su ogni livello.

Caratteristiche

Dati tecnici

Categoria: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 680 x 670 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso: 40.7 kg
Volume utile: 71 l
Tipologia di riscaldamento: . Aria Calda 4D, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Cibo congelato speciale, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242003902080
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A+: efficiente
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB976GKB1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 13 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- humidClean
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Maniglia in vetro studioLine
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche indipendenti varioClip ad 1 livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza, resistenti al processo di pirolisi

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
HB976GKB1

Disegni quotati

Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$

Dimensioni in mm

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio
320 x 115

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Disegni quotati

