

iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM976GMB1



Forno da incasso combinato a microonde che permette di ridurre i tempi grazie alle funzioni varioSpeed, riscaldamento rapido e autopulizia activeClean®. Imposta e controlla il tuo forno anche da remoto grazie a Home Connect.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Navigazione fluida per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ roastingSensor Plus – Risultati di cottura arrosto perfetti.
- ✓ cookControl Pro – Risultati eccellenti, qualunque sia la ricetta o le circostanze.
- ✓ Maniglia in vetro - La maniglia quasi invisibile ma ergonomica.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzione aggiuntiva:Forno a microonde combinato
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del vano cottura: 357.0 x 480 x 392.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Peso: 45.3 kg
Peso lordo: 48.5 kg
Codice EAN: 4242003902301
Massima Potenza del microonde: 800 W
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 ;, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HM976GMB1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 67 litri
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- RoastingSensor Plus
- humidClean
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Maniglia in vetro studioLine
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM976GMB1

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200\text{ cm}^2$

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Disegni quotati

