

iQ700, Macchina da caffè
automatica da incasso, Acciaio
inox
CT636LES6



Accessori opzionali	
TZ80004A	Care set espresso
TZ80004B	Care set espresso
TZ80009N :	
TZ70003	Filtro dell'acqua
TZ80001A	Compresse di pulizia
TZ80001B	Compresse di pulizia
TZ80002A	Compresse contro di decalcificazione
TZ80002B	Compresse contro di decalcificazione
Y988081300 :	
Y988081012 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Macchina del caffè automatica da incasso Home Connect per un perfetto caffè in ogni momento

- ✓ Controlla il tuo elettrodomestico con la tua voce.
- ✓ aromaDouble Shot: Un caffè ancora più forte ma meno amaro.
- ✓ Pulizia a vapore completamente automatica e un'ottima igiene grazie ad autoMilk Clean.
- ✓ ceramDrive: macinacaffè in ceramica
- ✓ coffeeSensor System: macinatore dei chicchi di caffè intelligente per un perfetto dosaggio senza sprechi

Caratteristiche

Dati tecnici

Categoria:Da incasso

Beccuccio schiuma:no

Display: no

Sistema protezione antiallagamento: No

Selettore quantità: Tutti i tipi di tazza

Dimensioni (AxLxP): 455 x 594 x 385 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 540 x 478 x 670 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 449 x 558 x 356 mm

Codice EAN:4242003703595

Corrente: 10 A

Tensione:220-240 V

Frequenza:50/60 Hz

Tipo di spina: Schuko

4 242003 703595

iQ700, Macchina da caffè automatica da incasso, Acciaio inox CT636LES6

Caratteristiche

Sapore

- Sistema sensoFlow: l'innovativo sistema di riscaldamento che garantisce una ottimale temperatura dell'acqua per ottenere il miglior aroma dal tuo caffè
- Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- AromaDouble Shot - Caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda
- Predisposta per Filtro acqua Brita Intenza: riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Comfort

- Display TFT display con menù interattivo
- myCoffee: Salva 8 bevande favorite con nomi individuali e tutte le relative impostazioni sul dosaggio di latte ed espresso
- Volume tazza singola 20-250 ml
- Erogatore caffè / latte regolabile in altezza: fino a 15 cm (max) in altezza per poter utilizzare anche un bicchiere da Latte Macchiato
- oneTouch DoubleCup: Preparazione di due tazze contemporaneamente per tutte le bevande selezionabili
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Utilizzo flessibile del contenitore latte: decidi tu se preferisci collegare il contenitore del latte (opzionale) o se usare qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte)
- Manuale rapido integrato nel prodotto

Caratteristiche aggiuntive

- silentCeram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una schiuma perfetta
- Schiuma di latte e Acqua calda disponibili separatamente
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)

Home Connect

- Controllo dell'elettrodomestico attraverso l'App. Home Connect App. ti permette di utilizzare l'elettrodomestico da remoto attraverso la WiFi di casa piuttosto che dallo smartphone fuoricasa
- Accensione da remoto: selezionare e configurare la bevanda preferita nell'App e poi far partire la preparazione della bevanda da remoto
- Playlist dei caffè preferiti: Inserire diverse bevande preferite nella App.

- coffeeWorld: 17 bevande specialità internazionali sono disponibili nella App.
- Ricette: L'App. offre una varietà di preparazioni che possono essere trasferite alla macchina del caffè.
- Coffee know-how: L'App. include interessanti spunti sul tema del caffè
- Manuale istruzioni: Manuale istruzioni in digitale sempre disponibile sulla App.
- Servizio Clienti: In caso di problemi tecnici il servizio tecnico A02 potrà accedere alla verifica del prodotto da remoto
- Sicurezza: Il prodotto è stato accuratamente testato e certificato da TÜV IT. L'accesso al prodotto è criptato e protetto per evitare ogni possibile accesso non autorizzato via WiFi

Pulizia

- Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- autoMilk Clean: pulizia automatica dell'erogatore di latte a vapore dopo ogni erogazione
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- I singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto ed igiene impeccabile
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Vassoio raccogliocce estraibile
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia

Diversi

- I contenitori dell'acqua, latte e chicchi di caffè sono facilmente accessibili ma nascosti dietro la parte frontale dell'apparecchio
- Contenitore chicchi di caffè (max 500g) con coperchio
- Illuminazione tasti, punto di erogazione caffè
- Regolazione del grado di macinatura su più livelli
- Lingua display selezionabile
- Sistema di sicurezza per i bambini
- Potenza: 1600 W



Accessori

- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,7 L)
- Accessori inclusi:
 - 1 cucchiaino dosatore, 1 strisce per stabilire la durezza acqua, 1 tubo collegamento per bocchetta latte, 1 contenitore del latte isolato, 9 viti di montaggio
- Accessori disponibili separatamente: pastiglie per la pulizia (TZ60001), pastiglie decalcificanti (TZ80002), filtro acqua BRITA Intenza (TZ70003), set completo pulizia e decalcificazione (TZ80004), contenitore termico per il latte (TZ80009N)

Caratteristiche	


**iQ700, Macchina da caffè
automatica da incasso, Acciaio
inox
CT636LES6**

Disegni quotati



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.


Dimensioni in mm



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Dimensioni in mm

Montaggio angolare a sinistra



utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

Dimensioni in mm

Disegni quotati

