

PLANE PLUS

**Versione**  
Plus - Parete - 90 cm - Bianco -  
800 m3/h

**Designer**

**Collezione**  
Design

**Codice Ean**  
8034122367118



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE  
GENERICHE

**Aspirazione perimetrale**  
**Pulsantiera elettronica**  
**Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**  
**Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile (opzionale)**  
**Telecomando (opzionale)**  
**Luce led dimmerabile**  
**Luce dinamica (2700K - 5600K)**  
**Dialogue system**

ACCESSORI OPZIONALI  
DISPONIBILI

**KACL.1032#BF**  
Prolunga H700 Parete - Bianco  
**KACL.1033#BF**  
Prolunga H960 Parete - Bianco  
**KACL.865**  
Convogliatore per versioni  
filtranti (Parete)  
**KACL.961**  
Filtro Carbone e Zeolite  
**105080053**  
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipologia di installazione**  
Parete  
**Dimensioni**  
90 cm  
**Finitura**  
Acciaio verniciato bianco  
**Motore**  
800 m³/h  
**Tipo di controllo**  
Pulsantiera elettronica  
**Velocita' di funzionamento**  
3 + boost  
**Illuminazione**  
Strip Led - 2700 K / 5600 K  
**Distanza minima**  
Piano cottura gas: 60 cm  
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


**Peso lordo**  
28.4 kg  
**Peso netto**  
23 kg  
**Volume**  
0.28 m³  
**Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
995 mm  
Altezza  
480 mm  
Profondita'  
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO  
E CONSUMO

**Consumo massimo**  
280 W  
**Tensione**  
220-240V  
**Frequenza**  
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE  
MOTORE

**Portata massima**  
641 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Rumorosita' massima**  
69 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Pressione massima (Pa)**  
500 Pa  
**Potenza massima motore**  
245 W  
**CLASSE ENERGETICA**  
A



PLANE PLUS

Versione  
Plus - Parete - 90 cm - Bianco -  
800 m3/h

Designer


Collezione  
Design

Codice Ean  
8034122367118

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore                           | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rumorosita'<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 51  | 61  | 66  | 69  |
| Portata (m3/h)<br>I.E.C.61591              | 313 | 468 | 573 | 641 |
| Pressione massima (Pa)                     | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Potenza motore (W)                         | 145 | 175 | 215 | 245 |
| Uscita Aria                                | 150 | 150 | 150 | 150 |

PORTATA / PRESSIONE



PLANE PLUS


Versione  
Plus - Parete - 90 cm - Bianco -  
800 m3/h

Designer

Collezione  
Design

Codice Ean  
8034122367118

ETICHETTA ENERGETICA



| PF         |                                           |       |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                |       |
| M          | Plus - Parete - 90 cm - Bianco - 800 m3/h |       |
| AEC        | 46,9                                      | kWh/a |
| EEC        | A                                         |       |
| FDE        | 29,2                                      |       |
| FDEC       | A                                         |       |
| LE         | 22,0                                      |       |
| LEC        | B                                         |       |
| GFE        | 80,0                                      |       |
| GFEC       | C                                         |       |
| Qmin       | 313,0                                     | m³/h  |
| Qmax       | 573,0                                     | m³/h  |
| Qboost     | 641,0                                     | m³/h  |
| SPEmin     | 51                                        | dBa   |
| SPEmax     | 66                                        | dBa   |
| SPEboost   | 69                                        | dBa   |
| PO         | -                                         | W     |
| PS         | 0,48                                      | W     |
| PI         |                                           |       |
| F          | 0.9                                       |       |
| EEl        | 52,1                                      |       |
| Qbep       | 366,0                                     | m³/h  |
| Pbep       | 373                                       | Pa    |
| Qboost     | 641,0                                     | m³/h  |
| Wbep       | 130,0                                     | W     |
| WL         | 5,80                                      | W     |
| Emiddle    | 128                                       | lux   |
| Lwa-SPEmax | 66                                        | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEl\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.