

ECBNe 7870

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost



ECBNe 7870

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost



← 76 → 203
↑
↓



Accessori

988245900	Burriera
988267100	FlexCube
988098000	Filtro dell'acqua
988246600	Piano per tre bottiglie
988117400	Contenitore per cubetti di ghiaccio con coperchio
988103600	Accumulatore di freddo
742159300	Paletta per cubetti di ghiaccio
990187100	Pinza per ghiaccio

Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	E
Consumo in (365 giorni/24h)	304 / 0,832 kWh
Volume totale	402 l¹
Volume	Vano frigorifero: 215,3 l / Vano BioFresh: 62,1 l / Vano congelatore: 125 l
Rumorosità (potenza sonora)	39 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Controllo	
Tipo di comando	Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Allarme porta aperta	acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling
Controporta	Allestimento Comfort GlassLine
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassetti	2 cassetti su guide telescopiche
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore	1,2 kg
Riserva di ghiaccio	2,7 kg
Cap. di congelamento nelle 24 ore	7,6 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	14,3 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	9005382270899

Caratteristiche



BioFresh

Nei cassetti BioFresh restano freschi a lungo anche gli alimenti più delicati: grazie a una temperatura vicina a 0 °C, il cassetto "Meat & Dairy" offre condizioni di conservazione ideali per la carne o il latte fresco. Il cassetto "Fruit & Vegetable" dispone inoltre di un'umidità più elevata grazie alla chiusura ermetica: ambiente perfetto per frutta e verdura. Miglior vantaggio: tutto è già impostato di fabbrica in modo ottimale.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.




IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SuperCool


La funzione SuperCool permette di abbassare la temperatura del frigorifero a +2 °C per raffreddare più velocemente gli alimenti appena riposti. Per risparmiare energia, il vano frigorifero tornerà automaticamente alla temperatura preimpostata dopo un lasso di tempo prestabilito o in base alla quantità di alimenti inserita (in base al modello).



SuperFrost

Desideri congelare gli alimenti freschi preservandone le vitamine? Basta attivare SuperFrost e il vano congelatore aumenterà la sua potenza di raffreddamento. Così la temperatura resta costante anche introducendo alimenti a temperatura ambiente. SuperFrost vuol dire anche efficienza in termini energetici: se non viene disattivata manualmente, la funzione si disattiverà automaticamente dopo 65 ore.


Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:

Scomparto frigorifero: 27 kg

Scomparto congelatore: 10 kg



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

