


iQ500, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero
ED677HSC1E



Il moderno piano cottura Combi Induction - con ampie possibilità di cottura e infinite opportunità collegate a Home Connect.

- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.
- ✓ cookConnect System ti permette di controllare, direttamente da piano cottura o attraverso la app Home Connect, anche le funzioni della tua cappa connessa che si può anche attivare automaticamente non appena inizi a cuocere sul piano cottura.
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.
- ✓ Il nuovo piano ad induzione permette di cucinare in meno tempo, in modo più sicuro e pulito.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Categoria: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza: 602 mm
Dimensioni (AxLxP): 51 x 602 x 520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 750 x 600 mm
Peso: 10.8 kg
Peso lordo: 13.1 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Principale materiale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242003935156
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



4 242003 935156

Accessori opzionali

- HZ32WA00 :
HZ390090 Pentola per arrostiti metallica
HZ390210 ACCESSORIO PIANO COTTURA
HZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HZ9ES100 Accessorio cottura piani
HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO
HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI

iQ500, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero ED677HSC1E

Caratteristiche

- ED677HSC1E
- Piano a induzione 60 cm
- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- CombiInduction: la combiZone permette di combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore destra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- Tasto Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton, a. sw upd.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.

Cottura assistita

- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e

approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.

- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 602 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 6900 W

iQ500, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero
ED677HSC1E

Disegni quotati

Dimensioni in mm

≥ 16 (B)

≥ 40 (A)

560⁺²

490-500⁺²

(D)

(E)

(C)

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

520

602

51 (A)

A: Profondità d'incasso

min. 65

Cassetto

20


①

min. 45

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.


Dimensioni in mm

Disegni quotati



①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm