

**Serie 6, Congelatore monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing
GIN81ACD0**



Congelatore da incasso con tecnologia no frost per non sbrinare mai più e allarme in caso di aumento della temperatura.

- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **Allarme porta aperta o errore:** ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.
- **Freezer Vario Zone:** ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni
- **SoftClosing:** chiusura silenziosa e automatica della porta del frigorifero.
- **Made in Germany:** prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	189 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	212 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Display temperatura del congelatore:	Digitale
Categoria prodotto:	Congelatore verticale
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775x560x550 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	1840x610x640 mm
Peso netto:	69.1 kg
Peso lordo:	73.3 kg
Corrente:	10 A
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Posizione cerniera:	Reversibile a sinistra
Scongelamento con il vapore:	Automatico
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti:	Sia visivo che acustico
Serratura:	no
Numero di cassette/cestelli:	5
Vani congelatore con sportello:	2
Codice EAN:	4242005595303
Marchio:	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	GIN81ACD0
Categoria prodotto:	Congelatore verticale
Accessori inclusi:	1 x Vaschetta per il ghiaccio



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Congelatore monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing GIN81ACD0

Congelatore da incasso con tecnologia no frost per non sbrinare mai più e allarme in caso di aumento della temperatura.

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Classe di efficienza energetica¹: D
- NoFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 212 l
- Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle): 15,0 kg/24 h
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a sinistra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta soft closing
- Tipologia di maniglia della porta: Senza maniglia
- Sbrinamento automatico: No Frost
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Classe di efficienza energetica²: D
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 189 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 212 l
- Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza massima della nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 69,1 kg
- Peso lordo: 73,3 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Total No Frost
- BigBox
- superFreezing
- Tipo di display: 7 segmenti
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero,

Aumento della temperatura

- Super silenzioso

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Numero di cassetti/cestelli: 5
- Vani congelatore con sportello: 2
- Numero vaschette ghiaccio: 1



Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Congelatore monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing GIN81ACD0



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg



C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.