

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB774G1B1



Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ638070 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx) , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx) , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ629070 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx) , HZ530000 : 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx) , HZ32WA00 : Termosonda wireless , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza

- ✓ Display TFT-Touch: semplice e intuitivo.
- ✓ Assistente alla cottura: per impostare il forno in modo intuitivo.
- ✓ activeClean®: sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ cookControl Plus: programmi automatici per cotture impeccabili.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design : Da incasso
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 670 x 670 x 680 mm
Materiale del cruscotto : vetro
Materiale porta : vetro
Peso netto : 37,2 kg
Volume utile : 71 l
Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Cottura a bassa temperatura, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, scaldavivande, Vapore delicato
Regolazione della temperatura : elettronica
Numero di luci interne : 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm
Codice EAN : 4242003901809
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %
Potenza : 3600 W
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242003 901809

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB774G1B1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato
- Funzioni di cottura solo tramite l'app Home Connect: air fry, let rest, pre-riscaldamento
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
-
- Volume cavità: 71 l
-

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie, resistenti al processo di pirolisi

Altre caratteristiche

- touchControl
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Interno porta tutto in vetro

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Riscaldamento rapido
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
-
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Numero vetri: 4 pezzi , porta CoolTouch
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche



- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
-

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Disegni quotati

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²