

**Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HBA272BB3**



Accessori integrati

1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata
1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00, HEZ530000
2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda
antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda
antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ538000 Guide
telescopiche clip a 1 livello, HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073,
HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx),
HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx),
HEZ638000, HEZ660060 Listello di compensazione forno,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L, HEZG0AS00

**Cottura sana: Funzione Air Fry per una
frittura perfetta con pochissimo olio e
autopulizia pirolitica.**

- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore fino a tre i livelli per risultati sempre perfetti.
- Ideale per la cottura della pizza surgelata.
- **Cleaning Assistance:** per una pulizia rapida e semplice del forno.
- **Aria Calda Delicata:** risparmia energia mentre cucini.

Dati tecnici

Peso lordo : 37,0 kg

Design : Da incasso

Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x
560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690
mm

Materiale del cruscotto : vetro

Materiale porta : vetro

Peso netto : 33,3 kg

Volume utile : 71 l

Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Frittura ad
aria, Funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato,
Riscaldamento statico

Numero di luci interne : 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Illuminazione interna - vano cottura 1 : 1

Sistema di guide estraibili : Accessorio supplementare

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda
universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry

Broil Element Wattages cavity 1 : 2800 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :
0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %

Potenza : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Alimentazione : elettrico

Required cutout/niche size for installation (in) : x
: 26.57 x 25.98 x 27.16

: 73,000 lbs

: 82,000 lbs

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Peso netto : 33,3 kg



Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBA272BB3

**Cottura sana: Funzione Air Fry per una
frittura perfetta con pochissimo olio e
autopulizia pirolitica.**

- Forno
- HBA272BB3
- HBA272BB3

Caratteristiche principali

- Forno con 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Aria calda delicata, Air Fry
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo

Altre caratteristiche

- TouchControl
- XE51TOUCHB
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Cleaning Assistance
- Autopulizia pirolitica
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Interno porta a tutto vetro

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
Raggiungimento temperatura
- Programmi automatici: 10
- Maniglia ergonomica
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata, Teglia Air Fry

Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 30 °C
- Numero vetri: 4 pezzi , porta CoolTouch
- Blocco porta forno elettronico
Sicurezza bambini Tasto d'avvio

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi

