

**Serie | 6, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HRA558BS1**



A



Accessori integrati

1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200 Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

- **Cottura a vapore:** con l'aggiunta di vapore si ottengono risultati perfetti di cottura interna mantenendo la parte esterna croccante
- **30 programmi automatici di cottura:** cucinare sarà semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- **Controllo digitale LCD bianco:** semplice da utilizzare grazie all'accesso diretto alle funzioni aggiuntive, suggerimenti di temperatura ed indicazioni di temperatura.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.
- **EcoClean Direct:** facile pulizia grazie a un rivestimento che dissolve il grasso durante la cottura.

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Sistema di pulizia : 3 pannelli catalitici, Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm

Materiale del cruscotto : acciaio inox

Materiale porta : vetro

Peso netto : 35,2 kg

Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, brasatura, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, Scongellamento

Materiale della cavità : Other

Regolazione della temperatura : elettronica

Numero di luci interne : 1

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm

Codice EAN : 4242005151363

Numero di vani - (2010/30/CE) : 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %

Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko



4 242005 151363

Serie | 6, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HRA558BS1

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

Caratteristiche principali

- Forno con 10 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongelo, Aria calda delicata, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Funzioni aggiuntive:
decalcificare
- Capacità serbatoio: 220ml
- Display digitale LCD bianco
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Pannelli catalitici Eco Clean: soffitto, parete posteriore, pareti laterali
- Cleaning Assistance
- Programmi automatici: 30

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

