Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero spazzolato anti-impronta, Total No Frost KFI96AXEA











Frigorifero Multidoor: tantissimo spazio e grande freschezza con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio allo sbrinamento manuale e godetevi acqua fresca e ghiaccio al solo tocco di un pulsante.

- **Dispenser acqua e ghiaccio con serbatoio**: acqua fresca e ghiaccio a cubetti e tritato.
- **Capacità XXL**: spazio in più per la tua spesa.
- **Total No Frost**: per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero.
- **Ripiano multiuso**: per riporre con facilità bottiglie, piatti o barattoli.
- **Freezer Light**: illuminazione nel congelatore.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]:	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]:	327 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	199 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	375 l
Emissioni di rumore aereo:	39 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1830 mm
Larghezza:	905 mm
Profondità del prodotto:	731 mm
Peso netto:	139.5 kg
Codice EAN:	4242005377848
Corrente:	10 A
Cerniera :	Reversibile a destra e a sinistra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	no
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	Da libera installazione



[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero spazzolato anti-impronta, Total No Frost KFI96AXEA

Frigorifero Multidoor: tantissimo spazio e grande freschezza con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio allo sbrinamento manuale e godetevi acqua fresca e ghiaccio al solo tocco di un pulsante.

- Total NoFrost
- Acciaio nero anti-impronta

Caratteristiche principali

- Total No Frost - per non sbrinare mai più il congelatore e mai più gocce di acqua sulla parete posteriore del frigorifero.
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- SIcurezza bambini, Funzione Sabbath, Funzione EcoRisparmio, Funzione Vacanza
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- Volume Netto totale: 574 l

VANO FRIGORIFERO

- Metal backwall
- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto VitaFresh 0 °C - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Ripiano multiuso
- Interni con inserti metallici
- Scomparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento Super
- Illuminazione interna a LED

Distributore acqua e ghiaccio

- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Produzione di ghiaccio al giorno: 5 kg
- Capacità serbatoio acqua: 3.8 l

VANO CONGELATORE**

- 6 cassetti trasparenti
- Illuminazione interna a LED nella zona freezer
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche


- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 16 kg
- Porta Acciaio nero anti-impronta, laterali acciaio antracite

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuale
- : 327 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 375 l
- Volume Netto Congelatore: 199 l
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C


Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero spazzolato anti-impronta, Total No Frost
KFI96AXEA

Dimensioni in mm




A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

Dimensioni in mm



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro