

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta, Total noFrost KG39NVIDG



Frigorifero combinato con cassetto hyperFresh per mantenere frutta e verdura freschi più a lungo e con sistema noFrost per non dover più sbrinare.

- ✓ Metal backwall con sistema multiAirflow: alimenti e bevande uniformemente refrigerati su tutti i livelli.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.
- ✓ Classe di rumorosità B: meno rumore delle foglie fruscianti.
- ✓ Porte in acciaio inox anti impronta
- ✓ bottleRack: conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 203 kWh/a
Somma del volume degli scomparti di congelazione: 103 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 260 l
Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: A libera installazione
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Larghezza del prodotto: 600 mm
Altezza: 2030 mm
Profondità del prodotto: 665 mm
Peso netto: 69,6 kg
Porta con cornice esterna: No
Cerniera : Reversibile a destra
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: sì
Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 231 cm
Rumorosità: 35 dB(A) re 1pW
MultiAirflow - circolo uniforme dell'aria: sì
Funzione raffreddamento veloce: sì
Interruttore congelamento rapido: sì
Temperature Controlled Drawer: no
Humidity Control Drawer: no
Numero di balconcini nel frigorifero: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: sì
Tilt-out door bins in fridge: no
Gallon wide door bins: sì
Number of Gallon storage: 1
Motorized Shelf: no
Materiale dei ripiani: Vetro di sicurezza
Indicatore porta aperta del congelatore: no
Macchina del ghiaccio automatica motorizzata: no
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 15 h
Porta con cornice esterna: No
Rumorosità: 35 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: no
Tipo di spina: Schuko
Required cutout/niche size for installation (in): x
: 82.48 x 25.98 x 30.70
: 153,000 lbs
: 167,000 lbs

Accessori integrati

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta, Total noFrost KG39NVIDG

Caratteristiche

- Total noFrost: freezer senza ghiaccio e nessuna condensa nel frigorifero
- Metal backwall
- Porte in acciaio anti-impronta

Caratteristiche principali

- Total noFrost: freezer senza ghiaccio e nessuna condensa nel frigorifero
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Segnale ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (h x l x p) 203 cm x 60 cm x 66.5 cm
- Volume Netto Frigorifero: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- 1 cassetto hyperFresh #0°C# - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
-
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
-
- Funzione raffreddamento Super
- Luce LED ad intensità crescente
-

VANO CONGELATORE****

- Funzione congelamento Super
- 3 cassette trasparenti

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 9.5 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 15 h


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto totale: 363 l
- Volume Netto Congelatore: 103 l
- Consumo annuale : 203 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B


iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta, Total noFrost KG39NVIDG

Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

