

iQ700, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm KI40FP60



A++



Accessori integrati

- 2 x Portauova
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Frigorifero con hyperFresh premium 0°C per mantenere i cibi fino a 3 volte più freschi più a lungo. Ripiani easyLift, classe A++

- ✓ I cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh premium 0° C
- ✓ Luce LED
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o minore
- ✓ Funzione superCooling
- ✓ Allarme porta aperta
- ✓ Classe di efficienza energetica A++
- ✓ Ripiani safetyGlass resistenti e facili da pulire
- ✓ Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Porta pannellabile : Impossibile
 Altezza (mm) : 1772
 Larghezza del prodotto (mm) : 556
 Profondità del prodotto (mm) : 545
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Peso netto (kg) : 75,591
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 120
 Corrente (A) : 10
 Cerniera porta : Reversibile a destra
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230
 Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 14
 Numero di compressori : 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2
 Ventilatore interno comparto frigorifero : no
 Porta/e reversibile/i : sì
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2
 Ripiani per le bottiglie : sì
 Codice EAN : 4242003462287
 Marchio : Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale : KI40FP60
 Categoria prodotto : Frigorifero armadio
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A++
 Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 229,00
 Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) : 257
 Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) : 27
 Sistema No Frost : No
 Tempo di risalita della temperatura (h) : 14
 Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 2
 Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 39
 Classe climatica : SN-ST
 Tipo di installazione : Totalmente integrato



4 242003 462287

iQ700, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56 cm KI40FP60

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 284 litri
- Controllo elettronico a LED
- softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero: 180 litri
- Capacità vano -0° C: 77 l
- 3 cassetti completamente estraibili
- Scomparto burro e formaggio
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema Easylift easyAccess estensibili
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C - mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 2 cassetti hyperFresh premium 0°C - mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"

VANO CONGELATORE****

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 229 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 257 litri
- Capacità netta congelatore**** : 27 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 14 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Classe climatica SN-ST
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

Altre Caratteristiche



- Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 56 x 55
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177,5 cm x 56 x 55
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, reversibili

ACCESSORI

- 1 Portauova, 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Porta uova
- Portabottiglie
- 1 cassetto con divisorio

**iQ700, Frigorifero da incasso con vano
congelatore, 177.5 x 56 cm
KI40FP60**

Disegni quotati



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.