

**iQ300, Frigorifero monoporta da
incasso con congelatore, 177.5 x
56 cm, cerniera piatta
KI82LVFE0**



Accessori integrati

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KSGGZM00 :

- ✓ **superCooling:** Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ **bottleRack:** Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.
- ✓ **Illuminazione LED:** Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ **Made in Germany:** Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
 (kWh/a): 177 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 34 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 246 l
 Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:B
 Categoria:Da incasso
 Porta con cornice esterna: No
 Altezza: 1772 mm
 Larghezza: 541 mm
 Profondità: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso: 59.0 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera : A destra reversibile
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
 Numero di compressori:1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: sì
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Codice EAN:4242003928882
 Marchio: Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale:KI82LVFE0
 Tipo:Frigorifero
 Sistema No Frost: No
 Tipo di installazione: A scomparsa totale
 Accessori inclusi: 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



iQ300, Frigorifero monoporta da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KI82LVFE0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 280 l

VANO FRIGORIFERO

- 2 Fresh box
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione raffreddamento "Super"

VANO CONGELATORE****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 2.5 kg
- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 18 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Congelatore: 34 l
- Volume Netto Frigorifero: 246 l
- Consumo annuale
- : 177 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, Frigorifero monoporta da
incasso con congelatore, 177.5 x
56 cm, cerniera piatta
KI82LVFE0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Dimensioni in mm

548 558 1772 1743 1749

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

min. 40 S


Sporgenza pannello frontale

1772 A+S (max.)


Bordo inferiore pannello frontale A

Dimensioni in mm

Disegni quotati



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.