

**Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMD6TCX00E**



Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu

SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per dimensioni alte

SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro

SMZ5100 : Cestello porta posate

SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

- **PerfectDry:** asciugatura perfetta anche delle stoviglie più difficili da asciugare.
- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
- **InfoLight:** l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la lavastoviglie è accesa.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: A

Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 54 kWh

Numero massimo di coperti: 14

Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l

Durata del programma: 4:55 h

Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: B

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Altezza senza piano di lavoro: 0 mm

Dimensioni (l x p): 815 x 598 x 550 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (A x L x P): 815-875 x 600 x 550 mm

Certificati di omologazione: CE, VDE

Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm

Piedini regolabili: Yes - all from front

Regolazione massima dei piedini: 60 mm

Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza

Peso netto: 42,7 kg

Peso lordo: 45,0 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W

Corrente: 10 A

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50; 60 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm

Tipo di spina: Schuko

Lunghezza tubo entrata: 165 cm

Lunghezza tubo uscita: 190 cm

Codice EAN: 4242005278954

Tipo di installazione: A scomparsa totale



4 242005 278954

Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm SMD6TCX00E

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex
- Cestello inferiore con arresto fine corsa.
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm SMD6TCX00E

Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm