


Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI6ZCS10E



Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **PerfectDry:** asciutto impeccabile a bassi consumi, anche per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto: in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

Classe di efficienza energetica: B
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 65 kWh
 Numero massimo di coperti: 14
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.0 l
 Durata del programma: 3:35 h
 Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Altezza top removibile: 0 mm
 Dimensioni (AxLxP): 815 x 598 x 573 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 46.1 kg
 Peso lordo: 48.0 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Indice riparabilità: 9.2
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN: 4242005498642
 Tipo di installazione: Da incasso con frontalino

SGZ0BI01	Kit di adattamento e fissaggio 81,5cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2044	Frontale dello sportello e zoccolo niro
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5035 :	
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



4 242005 498642

Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI6ZCS10E

Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco, Auto, Intensivo, Express, Silence, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello per posate
- Cestelli Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

