

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73EX06VE



SZ30BI02	Kit di adattamento e fissaggio
SZ38BI00 :	
SZ72010	Prolunga aqua-stop
SZ73000	Set completo spazio 51
SZ73051EU :	
SZ73100	Cestello porta posate per speedmatic
SZ73300	Accessorio lavastoviglie da incasso
SZ73640	Cestello per bicchieri a stelo lungo

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ autoOpen dry: apertura automatica della porta per un'asciugatura efficace ed efficiente
- ✓ infoLight: un punto luminoso sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione. La luce si spegne alla fine del ciclo di lavaggio.

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	 65 kWh
Numero massimo di coperti:	 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	3:55 h
Emissioni di rumore aereo:	44 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	 815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	 1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	 60 mm
Zoccolo regolabile:	 in profondità/in altezza
Peso netto:	35.1 kg
Peso lordo:	 37.2 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	 2400 W
Corrente:	 10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	 175.0 cm
Tipo di spina:	 Schuko
Lunghezza tubo entrata:	 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	 190 cm
Codice EAN:	4242003966891
Tipo di installazione:	 A scomparsa totale



4 242003 966891

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73EX06VE

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding varioHinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta autoOpen dry
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eca, Auto, Intensivo, Speed, Speed, Preferito
- Programma manutenzione Machine Care
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Partenza ritardata (1-24h)
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)

Dotazioni interne

- Terzo cestello per posate
- Cestelli varioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- ecoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- infoLight
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore>

**iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN73EX06VE**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm